

תסקיר בדיקה וניסוי מכוונת-הרמה

מספר תסקיר: 116509/288
תאריך בדיקה נוכחית: 13/07/2023
תאריך בדיקה הבאה: 13/09/2024

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיפים 75, 76 ו-81
יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה

ת' בדיקה קודמת: 11/05/2022
מס' תסקיר קודם: 108388/288
בוצעה ע"י: ששון יחזקאל

1. פרטי לקוח / תופס: היכל אמנויות הבמה הרצליה
איש קשר: זיו ראובן-מנהל תפעול
כתובת: ז'בוטינסקי 15
נייד: 053-7455082
טלפון: 09-9729966
פקס: 09-9729969
מיקוד: 4680008
יישוב: הרצליה

2. תיאור המתקן: מכוונת הרמה
מספר פנימי: מס' שילדה:
מספר רישוי: מספר יצור:
מיקום: אולם
דגם:

| # | תיאור | יצרן, דגם, מספר סידורי | רדיוס עומס (מטר) | עומס מבחן (טון) | עומס עבודה בטוח (טון) |
|---|---|------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1 | במת הרמה אנכית ניידת יעודית להרמה נכה ומלווה מצוידת במשטח עליה משופע קידמי 21 מעקות מהצד | TERRT GROUP 2B 20 17 0902 | | 0.25 | 0.25 נכה ומלווה |
| 2 | תליית מארז 2 רמקולים במרכז האולם מחוברים במבנה מתכת קשיח עם 2 כבלי אבטחה בלתי תלויים לאבטחה נוספת | | | 0.05 | 0.05 |

3. תיאור הליקויים, השיפורים והאמצעים לתיקונים

| מס' | נושא | פירוט | הערה חוזרת |
|-----|-------|-------|--------------------------|
| 1 | ליקוי | אין | <input type="checkbox"/> |

4. הערות נוספות: סוג בדיקה: תקופתית

הערה:
יש לעבוד ע"פ הוראות יצרן והעומס המותר
חל איסור לעמוד מתחת לעומס בהרמה
רק עובד מוסמך כחוק רשאי להפעיל המתקן
התסקיר מייצג מצב המתקן ביום הבדיקה

ששון יחזקאל מהנדס
רשיון 288
ששון יחזקאל

חתימת הבודק

אני: ששון יחזקאל בעל תעודה מס: 288
שהוסמכתי ע"י מפקח עבודה ראשי לפי סימן ז' לפרק ג' לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970, לעשות ניסויים ובדיקות, מאשר כי בדקתי את הציוד המתואר בתסקיר לעיל בהתאם לתקנות.

פרטים מלאים: ת.ד. 10352, רמת גן, 5200301 טלפון: 03-6160413, 050-6853007, פקס: 03-6160492

תאריך הדפסה: 16/07/2023 דוח זה הופק ממערכת "תסקל" חברת "ישיטה, מרכז התוכנה לעסקים" 04-8577137 (B) עמוד 1 מתוך 1

אוניקס הנדסה ובטיחות

ששון יחזקאל – מהנדס יועץ
ת.ד. 10352 רמת גן 5200301 טלפון משרד: 03-6160413 פקס: 03-6160492 נייד: 050-6853007
onixeng@gmail.com

תסקיר בדיקה וניסוי מכונות-הרמה

מספר תסקיר: 116510/288

תאריך בדיקה נוכחית: 13/07/2023

תאריך בדיקה הבאה: 13/09/2024

מספר תסקיר: 116510/288

תאריך בדיקה נוכחית: 13/07/2023

תאריך בדיקה הבאה: 13/09/2024

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיפים 75, 76 ו-81

יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה

ת' בדיקה קודמת: 11/05/2022

מס' תסקיר קודם: 108394/288

בוצעה ע"י: ששון יחזקאל

פרטי לקוח / תופס: היכל אמנויות הבמה הרצליה

איש קשר: זיו ראובן-מנהל תפעול

נייד: 053-7455082

טלפון: 09-9729966

פקס: 09-9729969

כתובת: ז'בוטינסקי 15

יישוב: הרצליה

מיקוד: 4680008

2. תיאור המתקן: מכונת הרמה

מיקום: אולם

מס' שילדה:

מספר רישוי:

דגם:

שנת יצור:

מספר פנימי:

| # | תיאור | יצרן, דגם, מספר סידורי | רדיוס עומס (מטר) | עומס מבחן (טון) | עומס עבודה בטוח (טון) |
|---|--|------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| 1 | חצובה להרמת גופי תאורה 3 רגלי יצוב כננת ידנית עם עמוד טלסקופי שלב אחד הרמה לגובה 2.2 מטר | 1 | | 0.03 | 0.03 |

3. תיאור הליקויים, השיפורים והאמצעים לתיקונים

| מס' | נושא | פירוט | הערה חוזרת |
|-----|-------|-------|--------------------------|
| 1 | ליקוי | אין | <input type="checkbox"/> |

4. הערות נוספות:

סוג בדיקה: תקופתית

הערה:

יש לעבוד ע"פ הוראות יצרן והעומס המותר

חל איסור לעמוד מתחת לעומס בהרמה

התסקיר מייצג מצב האביזר ביום הבדיקה

יש לאבטח החצובה לבמת הארוע ע"פ תנאי סביבה

ששון יחזקאל מהנדס

רשיון 288

ששון יחזקאל

חתימת הבודק

אני: ששון יחזקאל בעל תעודה מס: 288

שהוסמכתי ע"י מפקח עבודה ראשי לפי סימן ז' לפרק ג' לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970, לעשות ניסויים ובדיקות, מאשר כי בדקתי את הציוד המתואר בתסקיר לעיל בהתאם לתקנות.

פרטים מלאים: ת.ד. 10352, רמת גן, 5200301 טלפון: 03-6160413, 050-6853007, פקס: 03-6160492

עמוד 1 מתוך 1

(B)

דוח זה הופק ממערכת "תסקל" חברת "שיטה", מרכז התכנה לעסקים" 04-8577137

תאריך הדפסה: 16/07/2023

אוניקס הנדסה ובטיחות

ששון יחזקאל – מהנדס יועץ

ת.ד. 10352 רמת גן 5200301 טלפון משרד: 03-6160413 פקס: 03-6160492 נייד: 050-6853007

onixeng@gmail.com

תסקיר בדיקה וניסוי מכונות-הרמה

116511/288

מספר תסקיר:

13/07/2023

תאריך בדיקה נוכחית:

13/09/2024

תאריך בדיקה הבאה:

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיפים 75, 76 ו-81

יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה

ת' בדיקה קודמת: 11/05/2022

מס' תסקיר קודם: 108395/288

בוצעה ע"י: ששון יחזקאל

פרטי לקוח / תופס: היכל אמנויות הבמה הרצליה

איש קשר: זיו ראובן-מנהל תפעול

נייד: 053-7455082

טלפון: 09-9729966

כתובת: ז'בוטינסקי 15

יישוב: הרצליה

מיקוד: 4680008

2. תיאור המתקן: מכונת הרמה

מס' שילדה:

מספר רישוי:

מיקום: אולם

מספר פנימי:

שנת יצור:

דגם:

| # | תיאור | יצרן, דגם, מספר סידורי | רדיוס עומס (מטר) | עומס מבחן (טון) | עומס עבודה בטוח (טון) |
|---|---|------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1 | חצובה להרמת גופי תאורה 3 רגלי יצוב כננת ידנית עם עמוד טלסקופי שלב אחד הרמה לגובה 2.2 מטר | 2 | | 0.03 | 0.03 |

3. תיאור הליקויים, השיפורים והאמצעים לתיקונים

| מס' | נושא | פירוט | הערה חוזרת |
|-----|-------|-------|--------------------------|
| 1 | ליקוי | אין | <input type="checkbox"/> |

4. הערות נוספות: סוג בדיקה: תקופתית

הערה:

יש לעבוד ע"פ הוראות יצרן והעומס המותר

חל איסור לעמוד מתחת לעומס בהרמה

התסקיר מייצג מצב האביזר ביום הבדיקה

יש לאבטח החצובה לבמת הארוע ע"פ תנאי סביבה

ששון יחזקאל מהנדס

רשיון 288

ששון יחזקאל

חתימת הבודק

אני: ששון יחזקאל בעל תעודה מס: 288

שהוסמכתי ע"י מפקח עבודה ראשי לפי סימן ז' לפרק ג' לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970, לעשות ניסויים ובדיקות, מאשר כי בדקתי את הציוד המתואר בתסקיר לעיל בהתאם לתקנות.

פרטים מלאים: ת.ד. 10352, רמת גן, 5200301 טלפון: 03-6160413, 050-6853007, פקס: 03-6160492

עמוד 1 מתוך 1

(B)

דוח זה הופק ממערכת "תסקל" חברת "שיטה", מרכז התכנה לעסקים" 04-8577137

תאריך הדפסה: 16/07/2023

אוניקס הנדסה ובטיחות

ששון יחזקאל – מהנדס יועץ

ת.ד. 10352 רמת גן 5200301 טלפון משרד: 03-6160413 פקס: 03-6160492 נייד: 050-6853007

onixeng@gmail.com

תסקיר בדיקה וניסוי מכוונת-הרמה

מספר תסקיר: 116512/288
תאריך בדיקה נוכחית: 13/07/2023
תאריך בדיקה הבאה: 13/09/2024

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיפים 75, 76, 81 ו-86

יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה

ת' בדיקה קודמת: 11/05/2022
מס' תסקיר קודם: 108390/288
בוצעה ע"י: ששון יחזקאל

1. פרטי לקוח / תופס: היכל אמנויות הבמה הרצליה
כתובת: ז'בוטינסקי 15
יישוב: הרצליה
מיקוד: 4680008
איש קשר: זיו ראובן-מנהל תפעול
נייד: 053-7455082
טלפון: 09-9729966
פקס: 09-9729969

2. תיאור המתקן: מכוונת הרמה
מס' שילדה: מספר פנימי:
מספר רישוי: שנת יצור:
דגם:

| # | תיאור | יצרן, דגם, מספר סידורי | רדיוס עומס (מטר) | עומס מבחן (טון) | עומס עבודה בטוח (טון) |
|---|--|------------------------|------------------|-----------------|--|
| 1 | 20 צוגים ידניים סולם אופקי בגודל 17/0.48 מ' עשוי מזוג צינורות "1.5 מחוברים ביניהם ע"י צינורות אנכיים "1.25 הסולם מחובר ע"י מהדקי צינור ומותחנים M10 ל-6 כבלים פלדה מגולבנים 6 מ"מ במבנה F.C.6*19 הכבלים עולים לתקרה עוברים דרך גלגלי הטיה יורדים ומתחברים לכלוב משקל נגדי הנע בין 2 מסילות IPE80 מעוגנות לקיר בטון הרמה/הורדה ע"י משיכה של חבל פשתן 20 מ"מ העובר דרך 2 גלגלי הטיה ומתקן נעילה ידני ומתחבר לשני הצדדים של כלוב המשקולת | דש בימות ובדים | | 0.04 | 0.4 נטו מפוזר לאורך הצוג עם משקולות איזון בכלוב 0.04 מרוכז |

3. תיאור הליקויים, השיפורים והאמצעים לתיקונים

| מס' | נושא | פירוט | הערה חוזרת |
|-----|-------|-------|--------------------------|
| 1 | ליקוי | אין | <input type="checkbox"/> |

4. הערות נוספות: סוג בדיקה: תקופתית

הערה:
יש לעבוד ע"פ העומס המותר
יש לאבטח גופי תאורה מעבר לחיבור הרגיל
חל איסור לבצע הרמה והורדה מעל ראשי אנשים
כניסה מתחת לצוגים מותרת במצב סטטי

ששון יחזקאל מהנדס
רשיון 288


חתימת הבודק

אני: ששון יחזקאל בעל תעודה מס: 288
שהוסמכתי ע"י מפקח עבודה ראשי לפי סימן ז' לפרק ג' לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970,
לעשות ניסויים ובדיקות, מאשר כי בדקתי את הציוד המתואר בתסקיר לעיל בהתאם לתקנות.

פרטים מלאים: ת.ד. 10352, רמת גן, 5200301 טלפון: 03-6160413, 050-6853007, פקס: 03-6160492

תאריך הדפסה: 16/07/2023 דוח זה הופק ממערכת "תסקל" חברת "שיטה", מרכז התכנה לעסקים" 04-8577137 (B) עמוד 1 מתוך 1

אוניקס הנדסה ובטיחות

ששון יחזקאל – מהנדס יועץ
ת.ד. 10352 רמת גן 5200301 טלפון משרד: 03-6160413 פקס: 03-6160492 נייד: 050-6853007
onixeng@gmail.com

תסקיר בדיקה וניסוי מכוונת-הרמה

מספר תסקיר: 116513/288

תאריך בדיקה נוכחית: 13/07/2023

תאריך בדיקה הבאה: 13/09/2024

מספר תסקיר: 116513/288

תאריך בדיקה נוכחית: 13/07/2023

תאריך בדיקה הבאה: 13/09/2024

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיפים 75, 76, 81 ו-86

יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה

ת' בדיקה קודמת: 11/05/2022

מס' תסקיר קודם: 108392/288

בוצעה ע"י: ששון יחזקאל

פרטי לקוח / תופס: היכל אמנויות הבמה הרצליה

איש קשר: זיו ראובן-מנהל תפעול

נייד: 053-7455082

טלפון: 09-9729966

כתובת: ז'בוטינסקי 15

יישוב: הרצליה

מיקוד: 4680008

2. תיאור המתקן: מכוונת הרמה

מיקום: אולם

מס' שילדה:

מספר רישוי:

דגם:

שנת יצור:

מספר פנימי:

| # | תיאור | יצרן, דגם, מספר סידורי | רדיוס עומס (מטר) | עומס עבודה (טון) | עומס מבחן (טון) | עומס בטוח (טון) |
|---|--|------------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| 1 | צוג חשמלי פדוגה- קידמת במה מסגרת בגודל 17/2.4 מ' עשויים מקורות P'80/40*3 עם חיזוקים פנימיים של קורות P'40 + P'80/40 המסגרת מכוסה לוחות דיקט ובד המסגרת מחוברת ע"י מותחנים M-10 ל-6 כבלי פלדה 6 מ"מ במבנה F.C.6*19 הכבלים עולים לתקרה עוברים דרך גלגלי הטיה ומערכת הנעת חיכוך יורדים ומתחברים לכלוב משקולת כלוב המשקולת מערכת הנעת חיכוך ומפסיקי גבול | דש בימות ובדים | | 0.4 | עם 0.2 משקולות בכלוב | |

3. תיאור הליקויים, השיפורים והאמצעים לתיקונים

| מס' | נושא | פירוט | הערה חוזרת |
|-----|-------|-------|--------------------------|
| 1 | ליקוי | אין | <input type="checkbox"/> |

4. הערות נוספות:

סוג בדיקה: תקופתית

הערה:

יש לעבוד ע"פ העומס המותר

יש לאבטח גופי תאורה מעבר לחיבור הרגיל

חל איסור לבצע הרמה והורדה מעל ראשי אנשים

כניסת אנשים מתחת לצוג מותרת במצב סטטי

ששון יחזקאל מהנדס

רשיון 288

ששון יחזקאל

חתימת הבודק

אני: ששון יחזקאל בעל תעודה מס: 288

שהוסמכתי ע"י מפקח עבודה ראשי לפי סימן ז' לפרק ג' לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970, לעשות ניסויים ובדיקות, מאשר כי בדקתי את הציוד המתואר בתסקיר לעיל בהתאם לתקנות.

פרטים מלאים: ת.ד. 10352, רמת גן, 5200301 טלפון: 03-6160413, 050-6853007, פקס: 03-6160492

עמוד 1 מתוך 1

(B)

דוח זה הופק ממערכת "תסקל" חברת "שיטה", מרכז התכנה לעסקים" 04-8577137

תאריך הדפסה: 16/07/2023

אוניקס הנדסה ובטיחות

ששון יחזקאל – מהנדס יועץ
ת.ד. 10352 רמת גן 5200301 טלפון משרד: 03-6160413 פקס: 03-6160492 נייד: 050-6853007
onixeng@gmail.com

תסקיר בדיקה וניסוי מכונות-הרמה

מספר תסקיר: 116514/288
תאריך בדיקה נוכחית: 13/07/2023
תאריך בדיקה הבאה: 13/09/2024

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיפים 75, 76 ו-81

יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה

ת' בדיקה קודמת: 11/05/2022
מס' תסקיר קודם: 108393/288
בוצעה ע"י: ששון יחזקאל

1. פרטי לקוח / תופס: היכל אמנויות הבמה הרצליה
איש קשר: זיו ראובן-מנהל תפעול
כתובת: ז'בוטינסקי 15
נייד: 053-7455082
טלפון: 09-9729966
פקס: 09-9729969
מיקוד: 4680008
יישוב: הרצליה

2. תיאור המתקן: מכונת הרמה
מס' שילדה: מספר פנימי:
מספר רישוי: שנת יצור:
דגם: דגם:

| # | תיאור | יצרן, דגם, מספר סידורי | רדיוס עומס (מטר) | עומס מבחן (טון) | עומס עבודה בטוח (טון) |
|---|--|------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| 1 | צוג חשמלי מסך קידמי מסך בגודל 17*10 מ' מחובר לסולם אופקי בגודל 17*0.48 וכבלי פלדה הכבלים עולים לתקרה עוברים דרך גלגלי הטיה יורדים ומתחברים לתוך מחורץ עם 6 התחלות תוף עשוי מצינור פלדה 114*10"8 ס"מ ממונע ישירות ע"י ממסרת הפחתה חלזונית דגם MI130 ביחס 1/50 ומנוע חשמלי 10 כ"ס 1400 סל"ד עם מעצור מעצור חשמלי נוסף מורכב על ציר הכניסה לממסרת מפסיקי גבול חשמלי רוטורי לתנועות המסך מחובר לציר התוף | SITI | דש בימות ובדים | 0.25 משקל עצמי | 0.25 משקל עצמי |

3. תיאור הליקויים, השיפורים והאמצעים לתיקונים

| מס' | נושא | פירוט | הערה חוזרת |
|-----|-------|-------|--------------------------|
| 1 | ליקוי | אין | <input type="checkbox"/> |

4. הערות נוספות: סוג בדיקה: תקופתית

הערה:
יש לעבוד ע"פ העומס המותר
חל איסור לבצע הרמה והורדה מעל ראשי אנשים
כניסה מותרת מתחת למסך במצב סטטי

ששון יחזקאל מהנדס
רשיון 288


חתימת הבודק

אני: ששון יחזקאל בעל תעודה מס: 288
שהוסמכתי ע"י מפקח עבודה ראשי לפי סימן ז' לפרק ג' לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970, לעשות ניסויים ובדיקות, מאשר כי בדקתי את הציוד המתואר בתסקיר לעיל בהתאם לתקנות.

פרטים מלאים: ת.ד. 10352, רמת גן, 5200301 טלפון: 03-6160413, 050-6853007, פקס: 03-6160492

תאריך הדפסה: 16/07/2023 דוח זה הופק ממערכת "תסקל" חברת "שיטה", מרכז התכנה לעסקים" 04-8577137 (B) עמוד 1 מתוך 1

אוניקס הנדסה ובטיחות

ששון יחזקאל – מהנדס יועץ
ת.ד. 10352 רמת גן 5200301 טלפון משרד: 03-6160413 פקס: 03-6160492 נייד: 050-6853007
onixeng@gmail.com

תסקיר בדיקה וניסוי מכונות-הרמה

מספר תסקיר: 116515/288
תאריך בדיקה נוכחית: 13/07/2023
תאריך בדיקה הבאה: 13/09/2024

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיפים 75, 76 ו-81

יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה

ת' בדיקה קודמת: 11/05/2022
מס' תסקיר קודם: 108389/288
בוצעה ע"י: ששון יחזקאל

1. פרטי לקוח / תופס: היכל אמנויות הבמה הרצליה
איש קשר: זיו ראובן-מנהל תפעול
כתובת: ז'בוטינסקי 15
נייד: 053-7455082
טלפון: 09-9729966
פקס: 09-9729969
מיקוד: 4680008
יישוב: הרצליה

2. תיאור המתקן: מכונת הרמה
מספר פנימי: מס' שילדה:
מספר רישוי: מספר יצור:
מיקום: אולם
דגם:

| # | תיאור | יצרן, דגם, מספר סידורי | רדיוס עומס (מטר) | עומס עבודה (טון) | עומס מבחן (טון) |
|---|--|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | במת הרמה לעבודה בגובה במה בגודל 65/65 ס"מ מורכב על תורן טלסקופי עשוי מ-6 עמודי AL מושלבים התוקן מחובר לעגלה ניידת בגרירה על 4 גלגלים 4 זרועות יציבות עם ברגי כיוון מתחברים לעגלה הרמה ע"י בוכנה הדראולית בהפעלת משאבה חשמלית 2 זוגות שרשראות 1/2" במבנה 4/3 זוג כבלי פלדה 5 מ"מ בין שלבי התורן מצוידת בהורדת חרום הדראולית ישירה | JLG Indust 36AM 900017926 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |

| מס' | נושא | פירוט | הערה חוזרת |
|-----|-------|-------|--------------------------|
| 1 | ליקוי | אין | <input type="checkbox"/> |

4. הערות נוספות: סוג בדיקה: תקופתית

הערה:
יש לעבוד ע"פ הוראות יצרן והעומס המותר
חל איסור לעמוד מתחת לעומס בהרמה
יש לשמור על כללי בטיחות ותקנות עבודה בגובה
רק עובד מוסמך כחוק רשאי להפעיל המתקן
התסקיר מייצג מצב המתקן ביום הבדיקה
במידה והבמה עובדת בבניה או בניה הנדסית
תוקף הבדיקה צריך להיות 1/2 שנתי ע"פ הוראות מפע"ר בנושא
עבודה מותרת עם 4 מייצבים תקינים במקומם

ששון יחזקאל מהנדס
רשיון 288


חתימת הבודק

אני: ששון יחזקאל בעל תעודה מס: 288
שהוסמכתי ע"י מפקח עבודה ראשי לפי סימן ז' לפרק ג' לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970, לעשות ניסויים ובדיקות, מאשר כי בדקתי את הציוד המתואר בתסקיר לעיל בהתאם לתקנות.

פרטים מלאים: ת.ד. 10352, רמת גן, 05200301 טלפון: 03-6160413, 050-6853007, פקס: 03-6160492

תאריך הדפסה: 16/07/2023 דוח זה הופק ממערכת "תסקל" חברת "שיטה", מרכז התכנה לעסקים" 04-8577137 (B) עמוד 1 מתוך 1

אוניקס הנדסה ובטיחות

ששון יחזקאל – מהנדס יועץ
ת.ד. 10352 רמת גן 5200301 טלפון משרד: 03-6160413 פקס: 03-6160492 נייד: 050-6853007
onixeng@gmail.com

תסקיר בדיקה וניסוי מכונות-הרמה

מספר תסקיר: 116516/288
תאריך בדיקה נוכחית: 13/07/2023
תאריך בדיקה הבאה: 13/09/2024

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיפים 75, 76, 81 ו-86

יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה

ת' בדיקה קודמת: 11/05/2022
מס' תסקיר קודם: 108391/288
בוצעה ע"י: ששון יחזקאל

1. פרטי לקוח / תופס: היכל אמנויות הבמה הרצליה
איש קשר: זיו ראובן-מנהל תפעול נייד: 053-7455082
כתובת: ז'בוטינסקי 15
טלפון: 09-9729966 פקס: 09-9729969
מיקוד: 4680008 יישוב: הרצליה

2. תיאור המתקן: מכונת הרמה
מס' שילדה: מספר פנימי:
מספר רישוי: שנת יצור: דגם:

| # | תיאור | יצרן, דגם, מספר סידורי | רדיוס עומס (מטר) | עומס עבודה (טון) | עומס מבחן (טון) |
|---|---|-------------------------------------|------------------|------------------|--|
| 1 | 7 מערכות צוגים חשמליים בהנעת חיכוך סולם אופקי בגודל 17/0.48 מ' עשוי מזוג צינורות "1.5 מחוברים ביניהם ע"י צינורות אנכיים 1.25" הסולם מחובר ע"י מהדקי צינור ומותחנים M10 ל-6 כבלים פלדה 6 מ"מ במבנה F.C.6*19 הכבלים עולים לתקרה עוברים דרך גלגלי הטיה יורדים ומתחברים לכלוב משקל נגדי מערכת הנעת חיכוך מורכבת משני גלגלי הטיה וגלגל מניע בקוטר 230 מ"מ המונע ישירות ע"י ממסרת הפחתה חלזונית MI-110 ביחס 1/50 ומנוע חשמלי 5.5 כ"ס 1400 סל"ד עם מעצור יחידת ההנעה מורכבת על בסיס עשוי מקורות U-80 מחובר למבנה קורות לפלדה המחוברות לעמודי אגדי הגג ולקיר הבטון מפסיקי גבול חשמליים למהלך הצוג מותקנים על ציר גלגל מניע ומסלול סל המשקולות לוח פיקוד בצד הבמה עם מפסק חרום פטריה אדומה ומפתח | דש בימות ובדים E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 נטו מפוזר לאורך הצוג עם 0.25 משקולות בכלוב 0.04 מרכז |
| | | SITI | | | |

3. תיאור הליקויים, השיפורים והאמצעים לתיקונים

| מס' | נושא | פירוט | הערה חוזרת |
|-----|-------|-------|--------------------------|
| 1 | ליקוי | אין | <input type="checkbox"/> |

4. הערות נוספות:

סוג בדיקה: תקופתית
הערה:
יש לעבוד ע"פ העומס המותר
יש לאבטח גופי תאורה מעבר לחיבור הרגיל
חל איסור להרים ולהוריד הצוג מעל אנשים
כניסת אנשים מותרת במצב סטטי
כאשר הצוגים לא בשימוש יש לנעול מפסק חרום במפתח (פטריה אדומה)

ששון יחזקאל מהנדס
רשיון 288


חתימת הבודק

אני: ששון יחזקאל בעל תעודה מס: 288
שהוסמכתי ע"י מפקח עבודה ראשי לפי סימן ז' לפרק ג' לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970, לעשות ניסויים ובדיקות, מאשר כי בדקתי את הציוד המתואר בתסקיר לעיל בהתאם לתקנות.

פרטים מלאים: ת.ד. 10352, רמת גן, 5200301 טלפון: 03-6160413, 050-6853007, פקס: 03-6160492

תאריך הדפסה: 16/07/2023 דוח זה הופק ממערכת "תסקל" חברת "ישיטה", מרכז התכנה לעסקים" 04-8577137 (B) עמוד 1 מתוך 1

אוניקס הנדסה ובטיחות

ששון יחזקאל – מהנדס יועץ
ת.ד. 10352 רמת גן 5200301 טלפון משרד: 03-6160413 פקס: 03-6160492 נייד: 050-6853007
onixeng@gmail.com

תסקיר בדיקה וניסוי מכונות-הרמה

מספר תסקיר: 116517/288
תאריך בדיקה נוכחית: 13/07/2023
תאריך בדיקה הבאה: 13/09/2024

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיפים 75, 76, 81 ו-86

יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה

ת' בדיקה קודמת: 11/05/2022
מס' תסקיר קודם: 108396/288
בוצעה ע"י: ששון יחזקאל

1. פרטי לקוח / תופס: היכל אמנויות הבמה הרצליה
כתובת: ז'בוטינסקי 15
יישוב: הרצליה
מיקוד: 4680008
איש קשר: זיו ראובן-מנהל תפעול
נייד: 053-7455082
טלפון: 09-9729966
פקס: 09-9729969

2. תיאור המתקן: מכונת הרמה
מספר פנימי: מס' שילדה:
מספר רישוי: מספר יצור:
מיקום: אולם
דגם:

| # | תיאור | יצרן, דגם, מספר סידורי | רדיוס עומס (מטר) | עומס מבחן (טון) | עומס עבודה בטוח (טון) |
|---|---|------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1 | 5 צוגים חשמליים הצוגים מבנה סולם ממתכת מורמים על ידי 6 כבלים 6 מ"מ המחוברים לצוג בשלות ומותחני כבל 10 מ"מ עין עם עזקת לב ו3 מהדקי עבות 1,7,14,4,10 הכבלים עוברים דרך מערך גלגלות 140 מ"מ הרמה על ידי כננת תוצרת MONTOVAIO עם ממסרת חלזונית ותוף מאסף לכל כבלים המערכת מצוידת בגובל עליון ותחתון התיפעול מלווה פיקוד מצויד בלחצן חרום | | | 0.4 | 0.4 |

3. תיאור הליקויים, השיפורים והאמצעים לתיקונים

| מס' | נושא | פירוט | הערה חוזרת |
|-----|-------|-------|--------------------------|
| 1 | ליקוי | אין | <input type="checkbox"/> |

4. הערות נוספות: סוג בדיקה: תקופתית

הערה:
יש לעבוד ע"פ הוראות יצרן והעומס המותר
חל איסור לבצע הרמה מעל ראשי אנשים
כניסה מותרת במצב סטטי בלבד

ששון יחזקאל מהנדס
רשיון 288


חתימת הבודק

אני: ששון יחזקאל בעל תעודה מס: 288
שהוסמכתי ע"י מפקח עבודה ראשי לפי סימן ז' לפרק ג' לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970,
לעשות ניסויים ובדיקות, מאשר כי בדקתי את הציוד המתואר בתסקיר לעיל בהתאם לתקנות.

פרטים מלאים: ת.ד. 10352, רמת גן, 5200301 טלפון: 03-6160413, 050-6853007, פקס: 03-6160492

תאריך הדפסה: 16/07/2023 דוח זה הופק ממערכת "תסקל" חברת "שיטה", מרכז התכנה לעסקים" 04-8577137 (B) עמוד 1 מתוך 1

אוניקס הנדסה ובטיחות

ששון יחזקאל – מהנדס יועץ
ת.ד. 10352 רמת גן 5200301 טלפון משרד: 03-6160413 פקס: 03-6160492 נייד: 050-6853007
onixeng@gmail.com